

Секционни врати

Написано от Ивелина Каралилова

Сряда, 27 Февруари 2013 13:57 - Последна промяна Сряда, 27 Февруари 2013 14:34

Секционните врати са много висок клас врати за гаражи и индустриални помещения. Осигуряват много добра топлинна и звукова изолация благодарение на панелите, които са изработени от два пласта стомана, между които има 40мм полиуретанов пълнеж. Произвеждат се с италиански и холандски материали. Панелите и хардуерът за секционните ни врати е сертифициран спрямо европейски стандарти.

I. Трегер:



Допълнителни екстри:

*проходна врата

Секционни врати

Написано от Ивелина Каралилова

Сряда, 27 Февруари 2013 13:57 - Последна промяна Сряда, 27 Февруари 2013 14:34

*Мотор

*Дистанционно

управление


В зависимост от трегера на помещението секционните врати могат да бъдат с различни конфигурации:

-Нисък контур: подходящ за гаражи с малък трегер (около 20-25см).

-Стандартен контур: нужни са 40см трегер за този тип врата

-Висок контур: подходящ е за помещения, в които трегерът е много висок (повече от 40см); при този тип врата паното се плъзга нагоре по трегера и се пречупва на желаното място

-Вертикален контур: този тип врата се вдига вертикално нагоре.



Секционни врати

Написано от Ивелина Каралилова

Сряда, 27 Февруари 2013 13:57 - Последна промяна Сряда, 27 Февруари 2013 14:34

II. Обезопасителни механизми

-Механизъм против късане на въжето: блокира вратата в случай на късане на въжето, за да се избегне рязко падане на вратата;

-Механизъм против чупене на пружините.

III. Екстри:

-Мотор - секционната врата може да бъде задвижвана посредством мотор (Италиански мотор NICE);

-Дистанционно управление - секционната врата може да бъде управлявана посредством дистанционно управление

-Прходна врата - в секционната врата може да се вгради проходна врата за преминаване.